Tabela de Preços

soulution

Maio 2024

360 DAC

Series 3

Conversor Digital Analógico

FICHA TÉCNICA

Conversor: 24 bit 192 kHz; DSD 5.64 MHz
Entradas: 1x AES/EBU; 1x SPDIF; 1x USB; 1x Network
Saídas: 1x RCA; 1x XLR
Dimensões: 430x350x142mm (LxPxA)
Peso: 15.0Kg

PREÇO

21.100,00€

560 DAC

Series 5

Conversor Digital Analógico

FICHA TÉCNICA

Entradas: AES/EBU; SPDIF (RCA); USB; Ethernet; Toslink
Saídas: Analógicas e Digitais RCA/XLR; Toslink
Dimensões: 14.3x44.8x44.2cm (AxLxP)

PREÇO

38.200,00€

760 DAC

Series 7

Conversor Digital Analógico

FICHA TÉCNICA

Entradas: AES/EBU; SPDIF - RCA; USB; Ethernet; Toslink
Saídas: Analógicas e Digitais RCA/XLR;Toslink; RCA; XLR
Dimensões: 480 x 167 x 467mm (LxAxP)

PREÇO

62.700,00€

326 Preamplifier

Series 3

Pré-amplificador

FICHA TÉCNICA

Entradas: 2x XLR; 2x RCA; Digitais (Opcional) - 1x AES/EBU; 1x SPDIF; 1x USB; 1x Network; Phono MC (Opcional)

Saídas: 1x XLR; 1x RCA

Resposta: 1 - 200Khz

Impedância de Entrada: 5.8 k? XLR; 4.9 k? RCA; 20 - 1260 ? Phono (Opcional)

Impedância de Saída: 10 k? XLR; 10 k? RCA

Dimensões: 430x350x142mm (LxPxA)

Peso: 15.0Kg

PREÇO (desde)

18.300,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Phono MC	+3.500,00€
Dac	+5.900,00€

525 Preamplifier

Series 5

Pré-amplificador

FICHA TÉCNICA

Resposta: 0 - 200Khz

Impedância de Entrada: 10kOhm Balanced / 47kOhm Unbalanced / 1kOhm Phono (Ajustável)

Impedância de Saída: 10kOhm Balanced / Unbalanced

PREÇO

29.100,00€

725 Preamplifier

Series 7

Pré-amplificador

FICHA TÉCNICA

Resposta: 0 - 1Mhz
Impedância de Entrada: 2kOhm Balanced / 47kOhm Unbalanced
Impedância de Saída: 2kOhm Balanced / Unbalanced
Peso: 30.0Kg

PREÇO (desde)

46.200,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Phono MC	+5.200,00€

727 Preamplifier

Series 7

Pré-amplificador

FICHA TÉCNICA

Entradas: 2x RCA; 2x XLR
Saídas: 1x RCA; 2x XLR
Resposta: DC - 20MHz
Equalização: RIAA
Ganho MC: 40 a 80dB

PREÇO (desde)

63.300,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Phono MM/MC	+9.700,00€

350 Phono

Series 3

Unidade de Phono

FICHA TÉCNICA

Entradas: 1x RCA
Saídas: 1x RCA; 1x XLR
Resposta: 1 Hz - 2 MHz
Impedância de Entrada: 20 - 1260 ohms
Equalização: RIAA ± 0.2dB
Ganho MC: 60dB; 66dB
Dimensões: 430x350x142mm (LxPxA)
Peso: 15.0Kg

PREÇO

18.800,00€

550 Phono

Series 5

Unidade de Phono

FICHA TÉCNICA

Entradas: 2x RCA (Configuráveis MM ou MC)
Resposta: 0 - 1Mhz
Impedância de Entrada: MC⊠10 ? - 1000 ?; MM 1000 ? - 47 k? e 0 - 200 pF
Equalização: 0 - 1 MHz RIAA
Ganho MM: 49dB; 55dB
Ganho MC: 60dB; 66dB
Dimensões: 442 x 143 x 448mm (LxAxP)
Peso: 20.0Kg

PREÇO

24.500,00€

750 Phono

Series 7

Unidade de Phono

FICHA TÉCNICA

Entradas: 3x MC
Resposta: 0 - 1Mhz
Impedância de Entrada: 1kOhm (Ajustável)
Impedância de Saída: 10Ohm Balanced; 10Ohm Unbalanced
Peso: 30.0Kg

PREÇO (desde)

23.400,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Modulos MC	+750,00€
Power Supply	+10.500,00€

755 Phono

Series 7

Unidade de Phono

FICHA TÉCNICA

Entradas: 2x MC; 1x MM
Resposta: 0 - 1Mhz
Impedância de Entrada: 1kOhm (Ajustável)
Impedância de Saída: 10Ohm Balanced / Unbalanced

PREÇO

59.850,00€

757 Deemphasis Preamplifier

Series 7

Unidade de Phono e Tape R2R

FICHA TÉCNICA

Entradas: 1x RCA (DS Audio optical cartridge); 2x RCA (MM/MC/Tape); 2x XLR (MM/MC/Tape)
Saídas: 1x RCA; 2x XLR
Equalização: Phono - RIAA; Decca; Columbia; London; Teldec; NARTB; Tape - IEC 30ips; 15ips; 7.5ips; NAB 15ips; 7.5ips
Ganho MC: 60 a 80dB (passos de 1dB)

PREÇO

67.200,00€

312 Stereo Amplifier

Series 3

Amplificador Estéreo

FICHA TÉCNICA

THD: 0.001%
Potência: 2x 120W 8 ohms; 2x 240W 4 ohms; 2x 480W 2 ohms
Resposta: 0 - 800Khz
Consumo: 300W 0.5W Standby
Dimensões: 430x490x142mm (LxPxA)
Peso: 30Kg

PREÇO

23.400,00€

511 Stereo Amplifier

Series 5

Amplificador Estéreo

FICHA TÉCNICA

THD: 0.004% / 0.0004% (Mono)
Potência: 2x 140W a 8 Ohms; 2x 280W a 4 Ohms; 1x 560W a 1 Ohm; 1x 1120W a 4 Ohms
Resposta: 0 - 800Khz / 0 - 1.6Mhz (Mono)
Consumo: 150-200W (Idle) / 0.5W (Standby)
Dimensões: 442 x 143 x 448 mm
Peso: 32Kg

PREÇO

43.900,00€



711 Stereo Amplifier

Series 7

Amplificador Estéreo

FICHA TÉCNICA

THD: 0.00068% 50W a 4 Ohms
Potência: 2x 120W a 8 Ohms
Resposta: 0 - 1Mhz (-3dB)
Peso: 80.0Kg

PREÇO

68.400,00€



701 Mono Amplifiers

Series 7

Amplificadores Monobloco

FICHA TÉCNICA

THD: 0.00057% 50W a 4 Ohms
Potência: 400W a 8 Ohms
Resposta: 0 - 2Mhz
Peso: 96.0Kg (Cada)

PREÇO

170.900,00€

331 Integrated Amplifier

Series 3

Amplificador Integrado

FICHA TÉCNICA

THD: 0.001%
Potência: 2x 120W 8 ohms; 2x 240W 4 ohms; 2x 480W 2 ohms
Entradas: 2x XLR; 2x RCA; 1x Phono MC (Opcional); Digitais (Opcional) - 1x AES/EBU; 1x SPDIF; 1x USB; 1x Network
Saídas: 2x XLR; 2x RCA
Resposta: 1 - 800Khz
Consumo: 300W 0.5W Standby
Dimensões: 430x490x142mm (LxPxA)
Peso: 30.0Kg

PREÇO (desde)

28.500,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Phono MC	+3.500,00€
Dac	+5.900,00€

750 Power Supply

Series 7

Fonte de Alimentação para 750 / 751

PREÇO

9.200,00€