

Outubro 2024



Wandla

Converter

Dac e Pré-amplificador

FICHA TÉCNICA

Conversor: ESS Sabre ES9038PRO

Entradas: AES/EBU (até 196kHz/24bit DoP 64); Optical (até t/24bit); S/PDIF (até 192kHz/24bit; DoP 64); USB-C (até 768kHz/32bit; DSD 256); ARC (até 192kHz/24bit); TV CEC; I2S (até 768kHz/32bit)

Saídas: 1x XLR; 1x RCA

Dimensões: 217 x 206 x 50mm (LxPxA)

Peso: 1.8Kg

PREÇO

2.795,00€



Wandla Golden Sound Edition

Converter

Dac e Pré-amplificador

FICHA TÉCNICA

Conversor: ESS Sabre ES9038PRO

Entradas: AES/EBU (até 196kHz/24bit DoP 64); Optical (até t/24bit); S/PDIF (até 192kHz/24bit; DoP 64); USB-C (até 768kHz/32bit; DSD 256); ARC (até 192kHz/24bit); TV CEC; I2S (até 768kHz/32bit)

Saídas: 1x XLR; 1x RCA

Dimensões: 217 x 206 x 50mm (LxPxA)

Peso: 1.8Kg

PREÇO

3.295,00€



Erco Gen 2

Headphones

Dac e Amplificador de Auscultadores

FICHA TÉCNICA

THD: < 0.00018% / -115dB; 1mW a 16Ohm

Conversor: ESS Sabre ES9028PRO

Potência: 300mW a 300 Ω e 1.7W a 50 Ω ; 1.2W a 300 Ω 6.1W a 50 Ω (Saída Balanceada)

Entradas: 1x RCA; 1x USB-C

Saídas: 4.4mm Pentaconn (TRRRS); 6.35mm jack (TRS); 1x RCA; 1x XLR

Dimensões: 21.7 x 20.6 x 5.0cm

Peso: 1.8Kg

PREÇO

1.795,00€



Oor

Headphones

Amplificador de Auscultadores

FICHA TÉCNICA

Potência: 400mW (300 ohms Single Ended); 1600mW (300 ohms Balanced)

Entradas: XLR; RCA; 2.5mm DC Connector

Saídas: Balanced 4-pin XLR; 6.35mm Jack

Dimensões: 217 x 206 x 50mm (LxPxA)

Peso: 1.8Kg

PREÇO (desde)

1.995,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Cabo FPL 0.5m	+99,00€

Outubro 2024



Power Jack

Cables

Cabo DC

FICHA TÉCNICA

Comprimento: 0.5m

Terminais: 4-pin - Jack (5.5 x 2.1mm ou 5.5x2.5mm)

PREÇO (desde)

99,00€

EXTRAS

Nome	Preço
0.5m (adicional)	+29,00€



Power Link

Cables

Cabo DC

FICHA TÉCNICA

Comprimento: 0.5m

Terminais: 4-pin - 4-pin

PREÇO (desde)

99,00€

EXTRAS

Nome	Preço
0.5m (adicional)	+29,00€

Outubro 2024



Hypsos

Power Supply

Linear/Switching Hybrid Power Supply

FICHA TÉCNICA

Voltagem: 5 a 30V

Corrente: Até 6A

Dimensões: 217.5 x 50.0 x 206.5mm (LxAxP)

Peso: 2.89Kg

Cabo: DC 0.5m

PREÇO (desde)

1.195,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Cabo DC 5.5 x 2.5mm	+0,00€
Cabo DC 5.5 x 2.1mm	+0,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Cabo DC Extra 1.0m	+128,00€
Cabo DC Extra 2.0m	+186,00€

Outubro 2024



Hypsos Dual Output

Power Supply

Linear/Switching Hybrid Power Supply

FICHA TÉCNICA

Cabo: DC 0.5m

Voltagem: 5 a 30V

Corrente: Até 6A

Dimensões: 217.5 x 50.0 x 206.5mm (LxAxP)

Peso: 3.05Kg

PREÇO (desde)

1.395,00€

ACABAMENTOS

Nome	Preço
Cabo DC 5.5 x 2.5mm	+0,00€
Cabo DC 5.5 x 2.1mm	+0,00€

EXTRAS

Nome	Preço
Cabo DC Extra 1.0m	+128,00€
Cabo DC Extra 2.0m	+186,00€



microUSB

Cables

Cabo DC

PREÇO

129,00€



Power Splitter

Cables

Adaptador em Y

PREÇO

249,00€